

batimet TA35 FV

**Systèmes en aluminium pour la
fabrication de fenêtres mixtes bois-aluminium**



En tant que menuisier fabricant, avoir une longueur d'avance sur votre concurrence est essentiel.

Madame, Monsieur,

batimet développe depuis 2002 son expertise technique dans la production de profilés en aluminium pour la fabrication de menuiseries mixtes en bois-aluminium.

Concepteur gammiste industriel à taille humaine, notre usine de production se trouve sur le même site que notre siège à Dresde en Allemagne facilitant ainsi notre organisation logistique.

Notre solide expérience en développement de produits performants et notre connaissance

du marché nous permet d'offrir à nos clients des solutions adaptées afin d'être toujours plus compétitifs. La qualité de nos prestations est due à notre engagement dans une démarche constante d'innovation.

Pour batimet, chaque étape a son importance: de la planification détaillée de votre projet à la livraison rapide des matériaux, nous mettons tout en oeuvre pour votre succès.

Cordialement,
Oliver Rahn,
Fondateur et PDG batimet


« Comme vous le savez, la base de la réussite est une ligne de production optimisée et fluide.

Nous avons peut être une solution ou un service susceptible d'y contribuer. Contactez nous. »

Oliver Rahn, Fondateur et PDG de batimet



La voie du succès avec batimet



Pas loin de 1000 tests de conformité et de performances ont été effectués sur nos gammes. Nous disposons également d'un bureau d'études techniques qui vous soutient dans la réalisation de vos projets.

Notre service commercial comprend bien entendu une équipe dédiée à la France et à la Belgique. Vous bénéficierez d'un interlocuteur unique qui assurera le suivi de vos commandes. Notre accompagnement et nos services sont individuels, sur mesure et toujours en fonction de vos besoins.

La diversité de nos solutions techniques vous permet d'offrir à vos clients une large gamme de produits. Nous avons investi dans d'importants stocks afin de proposer des délais de livraison toujours plus courts. Tout est géré depuis notre propre plateforme logistique.

4

**Production
haute qualité -
angles
soudés/
mécaniques -
toutes les
finitions sont
possibles**

Notre savoir faire nous permet de vous offrir des cadres en aluminium de haute qualité et sur mesure. Les angles peuvent être soudés ou mécaniques et tous les laquages et finitions sont possibles - RAL satiné/structuré, couleurs anodisées, sea proof, pré-anodisation...

5

**Logistique
fiable et délais
de livraison
respectés**

batimet dispose de sa propre flotte de camions notamment sur le territoire français assurant une meilleure gestion logistique. Notre flexibilité nous donne la chance d'intervenir même dans des délais très réduits. Le risque de dommages est réduit au minimum. Nos chauffeurs connaissent nos produits.


6

**Votre gamme
de
menuiseries
mixtes bois-
aluminium qui
se démarque
de vos
concurrents**


Mettre en avant votre gamme de menuiseries extérieures mixtes bois-aluminium face à vos concurrents est un challenge quotidien, laissez nous y contribuer.




batimet TA35 FB5



batimet TA35 FVNG



batimet TA35 DSE TNI




batimet TA35 SE FVNG




batimet TA35 FB12 NG




batimet TA35 IN



batimet TA35 DSP



batimet TM50 SE



batimet TA35 DSE TNA

Contacts

Siège Social

batimet GmbH
Enderstrasse 90
01277 Dresde
Allemagne

Tél.: +49.351.81186.17
Fax: +49.351.81186.11
E-mail: technique@batimet.fr

Vos contacts pour la France et la Belgique

Marine Le Ret
Tél.: +49.351.81186.17
E-mail: marine.leret@batimet.fr

Aurélie Corcelette
Tél.: +49.351.81186.14
E-mail: aurelie.corcelette@batimet.fr

Oliver Rahn - CEO
Tel.: +49.351.81186.17
E-mail: oliver.rahn@batimet.fr

Filiale Royaume-Uni

batimet UK Ltd.
58-60 Kensington Church Street
UK - London W8 4DB
Tél.: +49.351.81186.17
E-mail: architecture@batimet.com

Filiale Canada

bâtimét Canada Inc.
2800-630 Boul. René-
Lévesque Ouest
CAN - Montréal, Québec H3B 1S6
Tél.: +1.514.788.0987
Fax: +1.514.876.4217
E-mail: architecture@batimet.com

Filiale États-Unis

batimet USA Inc.
80 Pine Street, Floor 24
USA - New York, NY 10005
Tél.: +1.646.405.1033
Fax: +1.646.405.1027
E-mail: architecture@batimet.com




batimet


Bois-Aluminium • Systèmes • Fenêtres • Façades

batimet - Gamme de Profilés


**Systèmes en aluminium pour la
fabrication de fenêtres bois-aluminium**




2121000 Profilé de base 50 mm




2117012 Profilé de recouvrement 50 mm, 12 mm




2121019 Profilé de base 19 mm pour montant TM50




2117017 Profilé de recouvrement 50 mm, 17 mm




2121027 Profilé de base 27 mm pour montant, canal à vis




2117025 Profilé de recouvrement 50 mm, 25 mm, profilé en U




2123000 Profilé de fixation 50 mm




2123800 Profilé de fixation pour baguette couvre-joint en bois 50 mm




2127002 Profilé de fixation 50 mm, façade tout verre




2122000 Profilé de base 50 mm sans guidage




2117030 Profilé de recouvrement 50 mm, 30 mm



2125090 Profilé de recouvrement 50 mm, 90 mm




2127330 Profilé de fixation 50 mm, 30 mm, profilé en U, vissé de façon visible




2871250 Profilé de recouvrement 50 mm pour protection solaire







2121060 Profilé de base 60 mm




2126012 Profilé de recouvrement 60 mm, 12 mm




2121624 Profilé de base 24 mm pour montant TM60




2126017 Profilé de recouvrement 60 mm, 17 mm




2121632 Profilé de base 32 mm pour montant TM60, canal à vis




2126025 Profilé de recouvrement 60 mm, 25 mm, profilé en U




2123060 Profilé de fixation 60 mm



2127062 Profilé de fixation 60 mm façade tout verre




2126060 Profilé de recouvrement 60 mm, 60 mm




2821760 Profilé de recouvrement 60 mm, 170 mm







2121080 Profilé de base 80 mm




2128012 Profilé de recouvrement 80 mm, 12 mm




2123080 Profilé de fixation 80 mm



2128017 Profilé de recouvrement 80 mm, 17 mm




2123880 Profilé de fixation pour baguette couvre joint en bois 80 mm




2821580 Profilé de recouvrement 80 mm, 150 mm







2121100 Profilé de base 100 mm




2120140 Profilé de recouvrement 100 mm, 140 mm, 5.000 mm de longueur




2123100 Profilé de fixation 100 mm




2131051 Profilé de cadre 51 mm FB




2132051 Profilé de cadre 51 mm FB avec évacuation




2131065 Profilé de cadre 65 mm FB




2132065 Profilé de cadre 65 mm FB avec évacuation




2131085 Profilé de cadre 85 mm FB




2132085 Profilé de cadre 85 mm FB avec évacuation



2331059 Profilé de cadre 59 mm, évacuation indirecte (CH)




2131190 Profilé de cadre de serrage 90 mm FB




2331159 Profilé de cadre 59 mm (CH)




*Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées.
Contactez nous avant de passer votre commande.*




2131367 Profilé de cadre 67 mm FB




2132367 Profilé de couplage de cadre 67 mm avec évacuation FB




2131387 Profilé de cadre 87 mm FB




2132387 Profilé de couplage de cadre 87 mm avec évacuation FB




2131105 Profilé de cadre 105 mm FB




2131171 Profilé de cadre de serrage 71 mm FB




2151269 Profilé de cadre 69 mm IN




2152269 Profilé de cadre 69 mm IN avec évacuation




2151396 Profilé de cadre 96 mm IN




2152396 Profilé de cadre 96 mm IN avec évacuation




2151119 Profilé de cadre 119 mm IN




2152119 Profilé de cadre 119 mm IN avec évacuation



2151103 Profilé de cadre de serrage 103 mm IN




2141111 Profilé de cadre de serrage 111 mm INRA




2151128 Profilé de cadre de serrage 128 mm IN




Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.




2153939 Profilé de châssis ouvrant 39mm ,aligné FB5




2153539 Profilé de châssis ouvrant 39,5 mm ,aligné FB12




2153941 Profilé de châssis ouvrant 41 mm ,aligné FB5




2153541 Profilé de châssis ouvrant 41mm ,aligné FB12




2153666 Profilé de châssis ouvrant 66 mm ,aligné FB5




2153165 Profilé de châssis ouvrant 65,mm ,aligné FB12




2153241 Profilé de châssis ouvrant 41/18mm , aligné FB5




2133541 Profilé de châssis ouvrant 41mm ,aligné FB12



2133241 Profilé de châssis ouvrant 41/14mm ,aligné FB5




2153641 Profilé de châssis ouvrant 41 mm ,aligné FB5




2153550 Profilé de châssis ouvrant 50 mm ,aligné FB12







2133739 Profilé de châssis ouvrant 39 mm FB12NG




2153460 Profilé d'adaptation des tôles 60 mm FB



2133741 Profilé de châssis ouvrant 41 mm FB12NG




2453541 Profilé de châssis ouvrant 41 mm NGFB




2153786 Profilé de châssis ouvrant 86 mm FB12NG







2153016 Profilé de châssis ouvrant 15,0 mm IN



2753021 Parclose, IN, plastique




2153416 Profilé de châssis ouvrant 16,5 mm IN



2413018 Profilé de châssis ouvrant 7,4 mm IN




2753032 Parclose, plastique 16 mm VB




2133841 Profilé de châssis ouvrant 41 mm VB




2139014 Parclose, VB




2133941 Profilé de châssis ouvrant 24 mm VB




2873441 Profilé de châssis ouvrant 41 x 16,5 mm IN




2133924 Profilé de châssis ouvrant 24 mm INVB



2135115 Profilé de traverse 115 mm FB




2135125 Profilé de traverse 125 mm FB




2155112 Profilé de traverse 112 mm IN







2136105 Profilé de montant 105 mm FB




2156112 Profilé de montant 112 mm IN




2136115 Profilé de montant 115 mm FB




2156138 Profilé de montant 138 mm IN




2136125 Profilé de montant 125 mm FB




2136146 Profilé de montant 146 mm FB




2136095 Profilé de montant 95 mm FB



2156158 Profilé de montant 158 mm IN




2136120 Profilé de montant 120 mm FB




2876172 Profilé de montant 172 mm IN







2138669 Battue 69 mm FB




2138058 Battue 58 mm VB




2138658 Battue 58 mm FB



2138069 Battue 69 mm VB




2151091 Profilé de cadre 91 mm châssis levant-coulissant (IV68)




2151101 Profilé de cadre 101 mm châssis levant-coulissant (IV78)




*Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées.
Contactez nous avant de passer votre commande.*




2151053 Profilé de cadre 53 mm FV




2152053 Profilé de cadre 53 mm FV avec évacuation




2151066 Profilé de cadre 66 mm FV




2152066 Profilé de cadre 66 mm FV avec évacuation




2151366 Profilé de couplage de cadre 66 mm FV




2152366 Profilé de couplage de cadre 66 mm FV avec évacuation



2151086 Profilé de cadre 86 mm FV




2152086 Profilé de cadre 86 mm FV avec évacuation




2151096 Profilé de cadre 96 mm FV




2152096 Profilé de cadre 96 mm FV avec évacuation




2151186 Profilé de cadre de serrage 86 mm FV




2411087 Profilé de cadre 87 mm




2161066 Profilé de cadre 66 mm, galbé




2162066 Profilé de cadre 66 mm, galbé avec évacuation




2161076 Profilé de cadre 76 mm, galbé




2162076 Profilé de cadre 76 mm, galbé avec évacuation




2161086 Profilé de cadre 86 mm galbé




2162086 Profilé de cadre 86 mm, galbé avec évacuation



2161296 Profilé de cadre 96 mm FVLD




2871089 Profilé de cadre 89 mm OM




2871089 Profilé de cadre 89 mm OM




Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.




2451053 Profilé de cadre 53 mm FVNG




2452053 Profilé de cadre 53 mm FVNG avec évacuation




2451066 Profilé de cadre 66 mm FVNG




2452066 Profilé de cadre 66 mm FVNG avec évacuation




2451086 Profilé de cadre 86 mm FVNG




2452086 Profilé de cadre 86 mm FVNG avec évacuation




2451866 Profilé de cadre 66 mm FVNG RA




2452866 Profilé de cadre 66 mm FVNG RA avec évacuation




2451186 Profilé de cadre de serrage 86 mm FVNG




2451886 Profilé de couplage de cadre 86 mm FVNG RA




2871076 Profilé de cadre 76 mm OM




2452886 Profilé de cadre 86 mm FVNG RA avec évacuation




2153039 Profilé de châssis ouvrant 39 mm FV




2153341 Profilé de châssis ouvrant avec cavité 41 mm FV




2153041 Profilé de châssis ouvrant 41 mm FV




2153441 Profilé de châssis ouvrant avec cavité 16,5 x 41 mm FV




2153054 Profilé de châssis ouvrant 54 mm FV




2153366 Profilé de châssis ouvrant 66 mm FV




2153841 Profilé de châssis ouvrant 41 mm châssis levant-coulissant FV




2153086 Profilé de châssis ouvrant 86 mm FV



2153565 Profilé d'élargissement 65 mm FV




2153510 Profilé de châssis ouvrant 110 mm châssis levant-coulissant FV




2413483 Profilé de châssis ouvrant 83/34mm IV




Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.




2163041 Profilé de châssis ouvrant 41 mm galbé




2413442 Profilé de châssis ouvrant 42/34mm IV




2163541 Profilé de châssis ouvrant 41 mm, FVLD




2413447 Profilé de châssis ouvrant 47/34mm IV



2163566 Profilé de châssis ouvrant 66 mm, FVLD




2413037 Profilé de châssis ouvrant 36,5 mm IV




2413081 Profilé de châssis ouvrant 81 mm IV







2453039 Profilé de châssis ouvrant 39 mm FVNG




2453341 Profilé de châssis ouvrant 41 mm FVNG




2453041 Profilé de châssis ouvrant 41 mm FVNG




2453066 Profilé de châssis ouvrant 66 mm FVNG




2459060 Profilé d'adaptation des tôles 60 mm DS TNI



2459075 Profilé d'adaptation des tôles 60 mm DS TNA




2413029 Profilé de châssis ouvrant 28,5 mm




2453056 Profilé de châssis ouvrant 56 mm FVNG







2155100 Profilé de traverse 100 mm FV




2455120 Profilé de traverse 120 mm FVNG




2155110 Profilé de traverse 110 mm



2155120 Profilé de traverse 120 mm FV




2165110 Profilé de montant 110 mm FVLD




2155122 Profilé de traverse 120 mm FV, rayon 2 mm




2156080 Profilé de montant 80 mm FV




2456080 Profilé de montant 80 mm FVNG




2156100 Profilé de montant 100 mm FV




2456100 Profilé de montant 100 mm FVNG




2156110 Profilé de montant 110 mm FV




2456110 Profilé de montant 110 mm FVNG




2156120 Profilé de montant 120 mm FV




2456120 Profilé de montant 120 mm FVNG




2156150 Profilé de montant 150 mm FV



2456140 Profilé de montant 140 mm FVNG




2156200 Profilé de montant 200 mm FV




2456150 Profilé de montant 150 mm FVNG







2166110 Profilé de montant 110 mm FVLD




2456060 Profilé de croisillon 60 mm FVNG




2416156 Profilé de montant 38,5 x 156 mm SE IN




2876136 Profilé de montant 136 mm IN, Asymétrique




2156122 Profilé de montant 120 mm FV rayon 2 mm




2156152 Profilé de montant 150 mm FV rayon 2 mm




2457120 Profilé de montant 120 mm FVNG RA




2157126 Profilé de croisillon 26 mm FV avec canal à vis




2157140 Profilé de croisillon 40 mm avec canal à vis FV




2157056 Profilé de croisillon 56 mm partageant le verre FV




2158054 Battue 54 mm FV



2158066 Battue 66 mm FV




2458066 Battue 66 mm FVNG




2458054 Battue 54 x 28,5 mm FVNG




Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.




2353843 Profilé de châssis ouvrant 43 mm FO, châssis levant-coulissant 10 mm




2353893 Profilé de châssis ouvrant 93 mm FO, châssis levant-coulissant 10 mm




2351049 Profilé de cadre 49 mm FO




2352049 Profilé de cadre 49 mm FO avec évacuation




2351069 Profilé de cadre 69 mm FO




2352069 Profilé de cadre 69 mm FO avec évacuation




2351079 Profilé de cadre 79 mm FO




2352079 Profilé de cadre 79 mm FO avec évacuation




2359017 Parclose 17 mm FO




2141050 Profilé de cadre 50 mm SL




2142050 Profilé de cadre 50 mm SL avec évacuation




2141072 Profilé de cadre 72 mm SL




2142072 Profilé de cadre 72 mm SL avec évacuation



2148080 Battue 80 mm SL (utilisé avec 2117012)




2753031 Profilé de châssis ouvrant SL, plastique



2141142 Profilé de cadre 142 mm SL



2753069 Profilé de châssis ouvrant SL avec cache, plastique




2141081 Profilé de cadre de serrage 81 mm SL




2753017 Parclose SL, plastique, 17 mm




Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.



2159040 Appui de fenêtre 40 mm




2379515 Rejet d'eau 50 x 15 mm




2159640 Profilé de rejet d'eau 60 x 40 mm




2189015 Profilé de couplage en Z



2184044 Profilé de guidage de volet roulant 44 x 40 mm




2184430 Profilé pour le déroulement du volet roulant 43,4 x 30,5 mm



2184344 Profilé de guidage de volet roulant 44 x 30 mm



2291016 Protection des arêtes-antichute, profilé en U 16 x 10 mm




2291216 Protection des arêtes-antichute, profilé en U 16 x 10 mm, R2



2270120 Protection des arêtes-antichute, profilé en U 12 x 2 mm (Aluminium)

7100120 Protection des arêtes-antichute, profilé en U 12 x 2 mm (Acier inoxydable)







Par ex: Combinaison
2413483 Profilé de châssis ouvrant 83/34mm IV




2183020 Profilé d'élargissement 20 mm




2379238 Rejet d'eau 20 x 38 mm




2184040 Profilé de guidage de volet roulant 40 x 43 mm




2189030 Profilé de couplage en Z



2879925 Profilé de couplage (pince) 25 mm



2872820 Lamelle de protection solaire pour grille à lamelles




2181540 Profilé en aluminium d'équerre de fixation antichute



2180717 Profilé pour bouchon d'évacuation en metal 1481000



1152321 Support de vitrage charges lourdes Al en L




6639130 Cheville à tige, acier inoxydable A2, support de vitrage 12 x 130 mm

6639140 Cheville à tige, acier inoxydable A2, support de vitrage 12 x 140 mm

6639150 Cheville à tige, acier inoxydable A2, support de vitrage 12 x 150 mm


6639160 Cheville à tige, acier inoxydable A2, support de vitrage 12 x 160 mm




1152624 Support de vitrage charge lourdes Al en T




Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.




4451040 Equerre RA base 40x13x22 mm, Acier




4451067 Equerre de fixation antichute FVNG RA, Cadre, Acier




44510401 Equerre SLRA base 40x13x22 mm, Acier




4451112 Equerre de fixation antichute INRA montant, Acier




4451095 Equerre de fixation antichute INRA cadre, Acier




4451065 Equerre de fixation antichute SLRA, Acier




2183754 Profilé de base pour système de jonction 54 mm




2184665 Profilé de couplage 46 mm




2185045 Profilé de recouvrement pour système de jonction 45 x 50 mm




2826050 Profilé d'ajustement 60 x 50 mm




2871230 Pare-soleil "Münster"




2878282 Profilé de cadre 82 x 82 mm -122802 Longueur du profilé 7.000 mm




2873256 Profilé de châssis dormant „Düsseldorf“



2879118 Profilé de châssis dormant „Münster“



2878282 Profilé de cadre 82 x 82 mm -122802 Longueur du profilé 7.000 mm




2872825 Profilé de châssis dormant „Berlin“ 250 mm




Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.




2171068 Profilé de recouvrement pour 2131065




2872130 Profilé de châssis dormant "München" 30 x 134 mm




2171077 Profilé de recouvrement rénovation cadre 77mm, côté




2872230 Profilé de châssis dormant "München" 30 x 200 mm (aus 2872330)




2171088 Profilé de recouvrement rénovation cadre 87,5 mm, bas




2872330 Profilé de châssis dormant "München" 30 x 267 mm




2176130 Profilé de recouvrement rénovation montant 130 mm




2872133 Profilé de châssis dormant "München" 30 x 134 mm (2872233)




2872233 Profilé de châssis dormant "München" 30 x 200 mm




3322200 Joint de montant 50 mm




3324100 Joint de traverse 50 mm avec allongement, base




3324300 Joint de traverse 50 mm




3324400 Joint de traverse 50 mm avec allongement




3362200 Joint de montant 60 mm




3364100 Joint de traverse 60 mm avec allongement, base




3364300 Joint de traverse 60 mm




3364400 Joint de traverse 60 mm avec allongement




3382200 Joint de montant 80 mm



3384100 Joint de traverse 80 mm avec allongement, base




3384300 Joint de traverse 80 mm



3384400 Joint de traverse 80 mm avec allongement



Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.




3325023 Joint de vitrage 2-3mm, face interieure auto-adhésive




3325034 Joint de vitrage 3-4mm



3325056 Joint de vitrage 5-6mm




3326012 Joint de vitrage pour façade tout verre




3724454 SE-SPACER, epaisseur du verre 44 -54 mm





3725300 Remplissage de caoutchouc cellulaire, auto-adhésif




3304100 Joint de traverse 100 mm avec allongement, base




3304400 Joint de traverse 100 mm avec allongement




3351100 Joint central (15 mm de portée)



3351900 Joint de vitrage fixe (rainure 10+5)





3351165 Joint central (16,5 mm de portée, rainure 10+5)





3351960 Joint de vitrage fixe, 60 mm


Cibler les points d'arrachage




3351215 Joint central (20 mm de portée, rainure 15+5)





3331100 Joint central




3351600 Joint central (17 mm de portée)





3351300 Joint central (16 mm de portée, plot sans vis)




3351450 Joint central SE (15 mm de portée, rainure 10+5)



3351400 Joint central (16 mm de portée)



3351465 Joint central SE (16,5 mm de portée, rainure 10+5)



3351500 Joint central (17 mm de portée, plot sans vis)



Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.



3385003 Joint de vitrage 3 mm extérieur



3383002 Joint de vitrage 2 mm intérieur



3385004 Joint de vitrage 4 mm extérieur



3383003 Joint de vitrage 3 mm intérieur



3385010 Joint de vitrage en silicone 3 mm extérieur



3383004 Joint de vitrage 4 mm intérieur





3385020 Joint de vitrage 4-5mm extérieur




3383010 Joint de vitrage intérieur




3355505 Joint de vitrage 5 mm extérieur IN




3355525 Joint de vitrage 5 mm extérieur IN



3355515 Joint de vitrage 5 mm extérieur SL







3755010 Joint de traverse, surface décalée FV, en caoutchouc




3383183 Joint de vitrage 3 mm interieur, rainure à verre de 18 mm



3755020 Joint de traverse, surface alignée, en caoutchouc




3383203 Joint de vitrage 3 mm interieur, rainure à verre de 20 mm



3755030 Joint de traverse IN, en caoutchouc



3386006 Joint monté manuellement, 6 mm exterieur



3755040 Joint de traverse, surface décalée FVNG, en caoutchouc







3353430 Joint de finition pour châssis ouvrant 3mm



3358020 Joint de battue



3385103 Joint à clavette 3 mm




3389046 Joint de couplage pour profilé de couplage de cadre



3389060 Joint de finition de feuillure 3 mm



3389040 Joint de couplage 8 mm



3385233 Joint de buttoir de porte



3389020 Joint supplémentaire pour profilé de cadre



3380703 Joint de brosse 3 mm pour rail de guidage de volet roulant




3389050 Joint de finition pour châssis levant coulissant - ouvrant




3380705 Joint de brosse 5 mm pour châssis levant-coulissant




3389041 Joint de couplage 5-11 mm




3389042 Joint de couplage 10 mm



3389123 Joint de couplage 2-11 mm pour profilé de couplage de cadre



3351110 Joint central (11 mm de portée)




3351920 Joint de vitrage fixe (rainure 15+5)



Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.




1184003 Plot 3 mm, carré (rouge)




1181003 Plot 3 mm (rouge)




1184005 Plot 5 mm, carré (vert)




1181005 Plot 5 mm (vert)




1182003 Clameau 3 mm (rouge)




1183003 Clameau 3 mm, allongé (rouge)



1182004 Clameau 4 mm, carré (blanc)




1183005 Clameau 5 mm, allongé (vert)



1182005 Clameau 5 mm, carré (vert)





1183007 Clameau 7 mm, allongé (bleu)





1182006 Clameau 6 mm (noir)





1184021 Support pour profil de guidage de volet roulant





1131010 Plot sans vis - dormant





1151011 Plot sans vis - dormant 5 mm





1132010 Support pour joint central





1153011 Plot sans vis - ouvrant 5/11mm




1132020 Support de vitrage




1153018 Plot sans vis, 5 mm, rainure à verre 18mm, ouvrant



1133010 Plot sans vis - ouvrant




1189001 Support de 1 mm pour clameau et plot, carré




1185006 Clameau 6 mm, rectangulaire (noir)




Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.




1382010 Pare tempête, blanc
 1382020 Pare tempête, noir
 1382030 Pare tempête, gris




1338600 Embout pour battue 69 /58 mm FB




1481000 Pare tempête métallique pour évacuation




1358054 Embout pour battue 54 mm FV




1358066 Embout pour battue 66 mm FV




1358466 Embout pour battue 66 mm FVNG




3953022 SE-Pad 30 x 22 mm, laminé des deux cotés




1159030 Douille SE 16 x 30 mm



3953040 SE-Pad 30 x 40 mm, Laminé d'un coté




6951030 Support de vitrage SE, Vis 4,5x50 inclus




3952060 SE-Pad 30 x 60 mm




3759014 Profilé supplémentaire SE, ouvrant




3952070 SE-Pad 30 x 70 mm




3759022 Profilé supplémentaire SE, montant/traverse




3952080 SE-Pad 30 x 80 mm



3759023 Profilé supplémentaire SE, dormant




3952100 SE-Pad 30 x 100 mm




3952110 SE-Pad 30 x 110 mm




Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.




1156435 Support de vitrage 4x35/22mm FB5




1156635 Support de vitrage 6x35/22mm FB5




1156460 Support de vitrage 4x60/22mm FB5




1156640 Support de vitrage 6x40/22mm FB5




1156645 Support de vitrage 6x45/22mm FB5




1156650 Support de vitrage 6x50/22mm FB5




1156660 Support de vitrage 6x60/22mm FB5




1152430 Support de vitrage 4x30/15mmFB12




1152625 Support de vitrage 6x25/15mmFB12




1152445 Support de vitrage 4x45/15 mm FB12




1152630 Support de vitrage 6x30/15mmFB12



1152635 Support de vitrage 6x35/15mmFB12




1152645 Support de vitrage 6x45/15mmFI




1152650 Support de vitrage 6x50/15mmFB12







6921026 Support de vitrage 26 mm 2 vis 5,5x25 incluses




6921030 Support de vitrage 30 mm 2 vis 5,5x25 incluses




6921035 Support de vitrage 35 mm 2 vis 5,5x25 incluses




6921044 Support de vitrage 44 mm 2 vis 5,5x35 incluses




6921050 Support de vitrage 50 mm 2 vis 5,5x42 incluses




6921056 Support de vitrage 56 mm 2 vis 5,5x50 incluses




6925055 Connecteur pour mur-rideau 55 mm, 2 vis 5,5x50 incluses




6925080 Connecteur pour mur-rideau 80 mm, 2 vis 5,5 x 65 incluses




6925115 Connecteur pour mur-rideau 115 mm, 2 vis 5,5x100 incluses




6925000 Connecteur pour mur-rideau variable




4430099 Connecteur á vis




4453084 Connecteur á vis




4455084 Connecteur á vis




4482040 Connecteur á vis réglable pour retour d'angle




4482090 Connecteur á vis pour retour d'angle 90°




4484069 Raccord d'angle moulé sous pression, 6,9 mm d'épaisseur



4484088 Raccord d'angle moulé sous pression, 8,8 mm d'épaisseur



4484094 Raccord d'angle moulé sous pression, 9,4 mm d'épaisseur




4484123 Raccord d'angle moulé sous pression, 12,3 mm d'épaisseur




4431526 Equerre de renfort en acier rond 26 x 26 mm




Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.




4585130 Equerre de renfort en plastique pour dormant IN, ouvrant FB12+FB12




4485020 Raccord d'angle aluminium, 2,0 mm d'épaisseur




4531350 Equerre de renfort en plastique




4485030 Raccord d'angle aluminium, 3,0 mm d'épaisseur




4531970 Equerre de renfort en plastique




4485050 Raccord d'angle aluminium, 5,0 mm d'épaisseur




4551550 Equerre de renfort en plastique




4485232 Raccord d'angle aluminium 23 mm, 2 mm d'épaisseur




4552370 Equerre de renfort en plastique




4485131 Raccord d'angle aluminium 13 mm, 1,5mm d'épaisseur




4485102 Raccord d'angle aluminium 10 mm, 2mm d'épaisseur




4485132 Raccord d'angle aluminium 13 mm, 2,0mm d'épaisseur




4431030 Equerre de fixation 30x10mm FO




4431540 Equerre de fixation antichute 40x15x50 mm FB




4551031 Equerre de fixation 31x10mm IN




4451540 Equerre de fixation antichute 40x15x50 mm FV/FVNG




4551532 Equerre de fixation 32x15mm FB/FV/FVNG



4451140 Equerre de fixation antichute 40x11x50 mm IN




4451350 Equerre de fixation 50x15mm SE




4451360 Equerre de fixation 60x15mm SE



Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.



8251011 Clef pour plots et clameaux




TM50
TM60
TM80

8222501 Ciseaux à joints pour mur-rideau



8229100 Outils pour enrouler les joints de montants et de traverses TM50




TM50
TM60 (8229602)
TM80 (8229802)

8222502 Ciseaux à joint de montant de mur rideau




8229300 Outils pour profilé de recouvrement




TM50
TM60
TM80

8222503 Ciseaux à joint de traverse de mur-rideau




TM50
TM60
TM80


8222504 Ciseaux à joint, mur-rideau, support de vitrage



8229802 Kit d'extension TM80 pour 8222502 (joint de montant)



8229602 Kit d'extension TM60 pour 8222502 (Joint de montant)




Vis à tête cylindrique

Tête $\varnothing d_k = 10\text{mm}$

Tête $\varnothing h_k = 6\text{mm}$

Nr. d'article	Vis	d(mm)	l(mm)	VE/Stk.
6615525	Vis à tôle, tête ISO4762 A2, 5,5 x 25 mm	5,5	25	100
6615535	Vis à tôle, tête ISO4762 A2, 5,5 x 35 mm		35	
6615538	Vis à tôle, tête ISO4762 A2, 5,5 x 38 mm		38	
6615542	Vis à tôle, tête ISO4762 A2, 5,5 x 42 mm		42	
6615548	Vis à tôle, tête ISO4762 A2, 5,5 x 48 mm		48	
6615550	Vis à tôle, tête ISO4762 A2, 5,5 x 50 mm		50	
6615555	Vis à tôle, tête ISO4762 A2, 5,5 x 55 mm		55	
6615565	Vis à tôle, tête ISO4762 A2, 5,5 x 65 mm		65	
6615600	Vis à tôle, tête ISO4762 A2, 5,5 x 100 mm		100	
6615500	Étoile de protection contre les chocs pour Torxantrieb T25			100



Vis à tête ovale


Tête $\varnothing d_k = 11\text{mm}$

Tête $\varnothing h_k = 3,95\text{mm}$

Nr. d'article	Vis	d(mm)	l(mm)	VE/Pces.
6625532	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 32 mm	5,5	32	100
6625538	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 38 mm		38	
6625542	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 42 mm		42	
6625545	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 45 mm		45	
6625547	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 47 mm		47	
6625548	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 48 mm		48	
6625550	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 50 mm		50	
6625555	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 55 mm		55	
6625560	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 60 mm		60	
6625562	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 62 mm		62	
6625565	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 65 mm		65	
6625570	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 70 mm		70	
6625571	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 71 mm		71	
6625574	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 74 mm		74	
6625576	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 76 mm		76	
6625580	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 80 mm		80	
6625590	Vis en métal précieux 7981, TX 25, 5,5 x 90 mm		90	



Vis à tête fraisée



Tête $\varnothing d_k=8\text{mm}/10\text{mm}$

Tête $\varnothing h_k=2,4\text{mm}/2,9\text{mm}$


Nr. d'article	Vis	d(mm)	l(mm)	VE/Stk.
6634035	Vis pour panneau d'aggloméré 4 x 35 A2, tête fraisée	4	35	200
6634050	Vis pour panneau d'aggloméré 4 x 50 A2, tête fraisée	4	50	250
6635050	Vis pour panneau d'aggloméré 5 x 50 mm, T25, tête fraisée	5	50	500

Vis à tête fraisée

Avec tige

Tête $\varnothing d_k=6,5\text{mm}$

Tête $\varnothing h_k=\text{max.}1,93\text{mm}$



Nr. d'article	Vis	d(mm)	l(mm)	VE/Stk.
6633530	Vis pour panneau d'aggloméré 3,5 x 30 A2, tête fraisée	3,5	30	500
6633535	Vis pour panneau d'aggloméré 3,5 x 35 A2, tête fraisée		35	



Fixation protection solaire

Nr. d'article	Vis	d(mm)	l(mm)	VE/Pces
6636080	Fixation protection solaire, acier inoxydable A2, M6 x 80	M6	80	100
6636100	Fixation protection solaire, acier inoxydable A2, M6 x 100		100	
6636120	Fixation protection solaire, acier inoxydable A2, M6 x 120		120	
6638080	Fixation protection solaire, acier inoxydable A2, M8 x 80	M8	80	
6638100	Fixation protection solaire, acier inoxydable A2, M8 x 100		100	
6638120	Fixation protection solaire, acier inoxydable A2, M8 x 120		120	

Accessoires pour protection solaire

6637006	Mère M6 DIN 934, A2	M6		100
6637008	Mère M8 DIN 934, A2	M8		
6637619	Rondelles d'étanchéité A2 6,7 x 19 mm	M6		
6637620	Rondelles A2 20 x 6,4 x 1,5 mm			
6637819	Rondelles d'étanchéité A2 8,7 x 19 mm	M8		
6637820	Rondelles A2 20 x 8,4 x 1,5 mm			



Veillez noter que les articles accompagnés de ce symbole sont en quantités limitées. Contactez nous avant de passer votre commande.

batimet

Bois-Aluminium · Systèmes · Fenêtres · Façades

batimet GmbH
Enderstrasse 90
Allemagne - 01277 Dresde
Tél.: +49.351.81186.17
Fax: +49.351.81186.11
E-Mail: technique@batimet.fr



www.batimet.fr