

batimet TA35 PA
Panneaux en aluminium TA35 PA
EN AW-5005 (AlMg 1 F/G 15)

**Solutions système pour fenêtres, façades et murs-rideaux.
Nous avons l'expertise ! Conçu et fabriqué en Allemagne.**

Madame, Monsieur,

Si vous souhaitez combiner rentabilité, design moderne et technologie sophistiquée, vous êtes au bon endroit.

batimet a développé son expertise technique dans la production de profilés en aluminium et de systèmes pour façades et dans la fabrication de menui-series et façades bois-aluminium depuis 2002.

Nous sommes gammistes et fabricants industriels avec une vaste expérience dans le développement de produits performants.

Notre connaissance du marché nous permet d'offrir des solutions personnalisées à nos clients afin qu'ils puissent se démarquer.

Nous fournissons aux architectes, aux entreprises de façade et aux entreprises de construction du monde entier, des solutions de haute qualité fabriquées et made in Germany!

Bien cordialement,

Oliver Rahn
Fondateur et PDG de batimet

**« Envoyez nous vos questions !
Notre équipe et moi-même,
nous nous en chargerons
personnellement ! »**

devis@batimet.fr


Oliver Rahn,
Fondateur et PDG batimet





CHECKLISTE	DONNÉES
Entreprise:	
Adresse:	
Contact:	
Téléphone:	
E-Mail:	
Date:	
Référence projet:	
Projet:	
Adresse projet:	
Remarques:	

CHECKLISTE	JA
Bestellung:	☐
Preis Anfrage:	☐



DESCRIPTION	BATIMET TA35 PA - 5730000
Système de profilés :	batimet panneaux en aluminium TA35 PA, EN AW-5005 (AlMg 1 F/G 15)
Unités de livraison:	Panneaux sur mesure pour une installation dans les murs, les façades et les éléments de fenêtres.
Finition Aluminium RAL:	Standard RAL, RAL mat, RAL structuré, tout QUALICOAT, toutes les autres teintes RAL disponibles sur demande.
Finition aluminium anodisé:	E6/ EV1, E6/ EV3, C31, C32, C33, C34, C35 QUALANOD, toutes les autres couleurs ANODISÉ spéciales disponibles sur demande
Finition aluminium spéciale:	HWF hautement résistant aux intempéries, SEAPROOF adapté à l'eau de mer, NCS et teintes spéciales disponibles sur demande.
Exécution:	Extérieure : aluminium 2 mm, revêtement selon RAL Noyau isolant : mousse rigide PU, λD = 0,028 W/(mK) selon DIN EN 13165, λ* = 0,029 W/(mK) selon DIN 4108-4, RG selon EN 1602 env. 33 kg/m³ Intérieure : aluminium 2 mm, revêtement selon RAL Bordure : film PP ou joint silicone
Prix:	Le prix s'applique aux panneaux prélaqués finis
Livraison	Les prix s'entendent départ usine, emballage et livraison en supplément.
Remarques:	Prix hors accessoires.

POS	QUANTITÉ	LARGEUR	HAUTEUR	COULEUR	REMARQUES	FILM
1						☐
2						☐
3						☐
4						☐
5						☐
6						☐
7						☐



CHECKLISTE	DONNÉES
Entreprise:	
Adresse:	
Contact:	
Téléphone:	
E-Mail:	
Date:	
Référence projet:	
Projet:	
Adresse projet:	
Remarques:	

DESCRIPTION	BATIMET TA35 PA - 5740000
Système de profilés :	batimet panneaux en aluminium TA35 PA, EN AW-5005 (AlMg 1 F/G 15)
Unités de livraison:	Panneaux sur mesure pour une installation dans les murs, les façades et les éléments de fenêtres.
Finition Aluminium RAL:	Standard RAL, RAL mat, RAL structuré, tout QUALICOAT, toutes les autres teintes RAL disponibles sur demande.
Finition aluminium anodisé:	E6/ EV1, E6/ EV3, C31, C32, C33, C34, C35 QUALANOD, toutes les autres couleurs ANODISÉ spéciales disponibles sur demande
Finition aluminium spéciale:	HWF hautement résistant aux intempéries, SEAPROOF adapté à l'eau de mer, NCS et teintes spéciales disponibles sur demande.
Exécution:	Extérieure : aluminium 2 mm, revêtement selon RAL Isolation en fibres minérales, λD = 0,034 W/(mK) selon DIN EN 13162, λ* = 0,035 W/(mK) selon DIN 4108-4, RG selon EN 1602 env. 70 kg/m³ Intérieure : aluminium 2 mm, revêtement selon RAL Finition des bords : bande de chant avec film PP ou joint silicone
Prix:	Le prix s'applique aux panneaux prélaqués finis
Livraison	Les prix s'entendent départ usine, emballage et livraison en supplément.
Remarques:	Prix hors accessoires.

POS	QUANTITÉ	LARGEUR	HAUTEUR	COULEUR	REMARQUES	FILM
1						☐
2						☐
3						☐
4						☐
5						☐
6						☐
7						☐



batimet

Bois · Aluminium · Systèmes · Fenêtres · Façades

batimet GmbH


Enderstrasse 90

Allemagne - 01277 Dresde

Tél.: +49.351.81186.17

Fax: +49.351.81186.11

E-Mail: architecture@batimet.fr



www.batimet.fr