




batimet TA35 BA

Tôle pliées EN AW-5005 (AlMg 1 F/G 15)

Norme EN 485-1/-2/-4, 573-3

**Solutions système pour fenêtres, façades et murs-rideaux.
Nous avons l'expertise ! Conçu et fabriqué en Allemagne.**

Madame, Monsieur,

Si vous souhaitez combiner rentabilité, design moderne et technologie sophistiquée, vous êtes au bon endroit.

batimet a développé son expertise technique dans la production de profilés en aluminium et de systèmes pour façades et dans la fabrication de menui-series et façades bois-aluminium depuis 2002.

Nous sommes gammistes et fabricants industriels avec une vaste expérience dans le développement de produits performants.

Notre connaissance du marché nous permet d'offrir des solutions personnalisées à nos clients afin qu'ils puissent se démarquer.

Nous fournissons aux architectes, aux entreprises de façade et aux entreprises de construction du monde entier, des solutions de haute qualité fabriquées et made in Germany!

Bien cordialement,

Oliver Rahn
Fondateur et PDG de batimet

**« Envoyez nous vos questions !
Notre équipe et moi-même,
nous nous en chargerons
personnellement ! »**

devis@batimet.fr

Oliver Rahn,
Fondateur et PDG batimet



Contactez-nous : devis@batimet.fr

CHECKLISTE	DONNÉES
Entreprise:	
Adresse:	
Contact:	
Téléphone:	
E-Mail:	
Date:	
Référence projet:	
Projet:	
Adresse projet:	
Remarques:	


batimet

Bois-Aluminium • Systèmes • Fenêtres • Façades

CHECKLISTE	OUI
Commande:	☐
Demande de prix:	☐

CHECKLISTE	OUI
Épaisseur: 1,50 mm, 2,00 mm, ou 3,00 mm	☐
Couleur (RAL, Anodisé etc.)	☐
Indiquez toujours les faces laquées	☐
Nombre de plis	☐
Angles en degrés	☐
Perforation et découpes	☐
Pli latéral supplémentaire	☐

Contactez-nous : devis@batimet.fr



POS	QUANTITÉ	LONGUEUR EN MM	LARGEUR EN MM POUR A/B/C/D/E, ANGLES EN DEGRÉS	ÉPAISSEUR	COULEUR	LA FACE LAQUÉE	EXTRA
			Une commande/demande de prix par exemple :				
1	3	1.988	A 120 mm/ 90 °/ B 140 mm	1,50 mm	RAL 7032 mat	Un X indique la face	sans
2	7	2.375	A 120 mm/ 90 °/ B 200 mm/ 90 °/ C 120 mm	2,00 mm	C33 Anodisé	Un X indique la face	sans
3	5	3.750	A 40 mm/ 90 °/ B 230 mm/ 90 °/ C 60 mm/ 30 °/ D 20 mm	3,00 mm	RAL 9016 Seaproof	Un X indique la face	Pli latéral
4	2	1.125	A 40 mm/ 90 °/ B 200 mm/ 90 °/ C 80 mm/ D 200 mm/ 90 °/ E 40 mm	2,00 mm	Argent anod E6EV1	Un X indique la face	Perforation, 5 x 4 mm

Envoyez-nous simplement votre dessin.
Nous nous en occuperons.

DESCRIPTION	BATIMET TA35 BA TÔLES PLIÉES EN AW-5005
Système de profilés :	batimet TA35 BA - Tôles pliées EN AW-5005 (AlMg 1 F/G 15)
Unités de livraison:	En unités d'emballage sur demande.
Finition Aluminium RAL:	Standard RAL, RAL mat, RAL structuré, tout QUALICOAT, toutes les autres teintes RAL disponibles sur demande.
Finition aluminium anodisé:	E6/ EV1, E6/ EV3, C31, C32, C33, C34, C35 QUALANOD, toutes les autres couleurs ANODISÉ spéciales disponibles sur demande
Finition aluminium spéciale:	HWF hautement résistant aux intempéries, SEAPROOF adapté à l'eau de mer, NCS et teintes spéciales disponibles sur demande.
Exécution:	Profilé: Tôles pliées. Tout est fabriqué et livré sur mesure.
	Norme EN 485-1/-2/-4, 573-3
	Livraison sans film. Film disponible moyennant supplément.
Prix:	Le prix par position s'entend comme prix au mètre linéaire ou prix unitaire.
Livraison:	Les prix s'entendent départ usine, emballage et livraison en supplément.
Remarques:	Prix hors accessoires.

POS	QUANTITÉ	LONGUEUR EN MM	LARGEUR EN MM POUR A/B/C/D/E, ANGLES EN DEGRÉS	ÉPAISSEUR	COULEUR	LA FACE LAQUÉE	EXTRA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Contactez-nous : devis@batimet.fr



Contactez-nous : devis@batimet.fr





batimet

Bois · Aluminium · Systèmes · Fenêtres · Façades

batimet GmbH
Enderstrasse 90
Allemagne - 01277 Dresde
Tél.: +49.351.81186.17
Fax: +49.351.81186.11
E-Mail: architecture@batimet.fr



www.batimet.fr